

【3】 Q&A 配合剤の代替薬について

～降圧薬・経口血糖降下薬・脂質異常症治療薬～

近年、降圧薬および糖尿病薬の配合剤が続々と発売されています。降圧薬と糖尿病薬の配合剤については院外専用や科限定の薬剤が多く、また当院に採用していない薬剤も存在します。そのため、それらの配合剤を院内で使用する際の代替薬（当院採用品）とその用量についてまとめました。持参薬の継続等で使用される場合はご参照ください。※後発医薬品は除く



①アンギオテンシン受容体拮抗剤＋チアジド系利尿剤

配合剤名	一般名	規格	代替薬（当院採用品）	用量
プレミメント配合錠 LD	ロサルタンカリウム	50mg	ロサルタン K 錠 50mg 「DSEP」	1 錠
	ヒドロクロロチアジド※1	12.5mg	フルイトラン錠 2mg	0.5 錠
プレミメント配合錠 HD	ロサルタンカリウム	100mg	ロサルタン K 錠 50mg 「DSEP」	2 錠
	ヒドロクロロチアジド※1	12.5mg	フルイトラン錠 2mg	0.5 錠
エカード配合錠 LD	カンデサルタンシレキセチル※2	4mg	アジルバ錠 10mg	0.5 錠（粉砕）
	ヒドロクロロチアジド※1	6.25mg	フルイトラン錠 2mg	0.25 錠
エカード配合錠 HD	カンデサルタンシレキセチル※2	8mg	アジルバ錠 10mg	1 錠
	ヒドロクロロチアジド※1	6.25mg	フルイトラン錠 2mg	0.25 錠
コディオ配合錠 MD	バルサルタン	80mg	バルサルタン錠 80mg 「サンド」	1 錠
	ヒドロクロロチアジド※1	6.25mg	フルイトラン錠 2mg	0.25 錠
コディオ配合錠 EX	バルサルタン	80mg	バルサルタン錠 80mg 「サンド」	1 錠
	ヒドロクロロチアジド※1	12.5mg	フルイトラン錠 2mg	0.5 錠
ミコンビ配合錠 AP	テルミサルタン	40mg	テルミサルタン 40mg 「DSEP」	1 錠
	ヒドロクロロチアジド※1	12.5mg	フルイトラン錠 2mg	0.5 錠
ミコンビ配合錠 BP	テルミサルタン	80mg	テルミサルタン錠 40mg 「DSEP」	2 錠
	ヒドロクロロチアジド※1	12.5mg	フルイトラン錠 2mg	0.5 錠
イルトラ配合錠 LD	イルベサルタン※3	100mg	オルメサルタン OD 錠 20mg「DSEP」 or ロサルタン K 錠 50mg 「DSEP」	1 錠
	トリクロルメチアジド	1mg	フルイトラン錠 2mg	0.5 錠
イルトラ配合錠 HD	イルベサルタン※3	200mg	オルメサルタン OD 錠 20mg「DSEP」 or ロサルタン K 錠 50mg 「DSEP」	2 錠
	トリクロルメチアジド	1mg	フルイトラン錠 2mg	0.5 錠

※1：ヒドロクロロチアジド 25mg とトリクロルメチアジド 2mg の降圧作用が同等になります。

※2：カンデサルタンシレキセチル 8mg とアジルサルタン 10mg の降圧作用が同等になります。

※3：イルベサルタン 100mg とオルメサルタン 20mg およびロサルタンカリウム 50mg の降圧作用が同等になります。

（各製薬会社より情報提供）

②アンギオテンシン受容体拮抗剤＋カルシウム受容体拮抗剤

配合剤名	一般名	規格	代替薬（当院採用品）	用量
レザルタス配合錠 LD	オルメサルタン	10mg	オルメサルタン OD 錠 10mg 「DSEP」	1 錠
	アゼルニジピン	8mg	カルブロック錠 16mg	0.5 錠
レザルタス配合錠 HD	オルメサルタン	20mg	オルメサルタン OD 錠 20mg 「DSEP」	1 錠
	アゼルニジピン	16mg	カルブロック錠 16mg	1 錠
アテディオ配合錠	バルサルタン	80mg	バルサルタン錠 80mg 「サンド」	1 錠
	シルニジピン	10mg	アテレック錠 10mg	1 錠
エックスフォージ配合錠	バルサルタン	80mg	バルサルタン錠 80mg 「サンド」	1 錠
	アムロジピン	10mg	アムロジピン OD 錠 5mg 「明治」	2 錠
ユニシア配合錠 LD	カンデサルタンシレキセチル※2	8mg	アジルバ錠 10mg	1 錠
	アムロジピン	2.5mg	アムロジピン OD 錠 2.5mg 「明治」	1 錠
ユニシア配合錠 HD	カンデサルタンシレキセチル※2	8mg	アジルバ錠 10mg	1 錠
	アムロジピン	5mg	アムロジピン OD 錠 5mg 「明治」	1 錠
ザクラス配合錠 LD	アジルサルタン	20mg	アジルバ錠 10mg	2 錠
	アムロジピン	2.5mg	アムロジピン OD 錠 2.5mg 「明治」	1 錠
ザクラス配合錠 HD	アジルサルタン	20mg	アジルバ錠 10mg	2 錠
	アムロジピン	5mg	アムロジピン OD 錠 5mg 「明治」	1 錠
ミカムロ配合錠 AP	テルミサルタン	40mg	テルミサルタン 40mg 「DSEP」	1 錠
	アムロジピン	5mg	アムロジピン OD 錠 5mg 「明治」	1 錠
ミカムロ配合錠 BP	テルミサルタン	80mg	テルミサルタン 40mg 「DSEP」	2 錠
	アムロジピン	5mg	アムロジピン OD 錠 5mg 「明治」	1 錠
アイミクス配合錠 LD	イルベサルタン※3	100mg	オルメサルタン OD 錠 20mg 「DSEP」 or ロサルタン K 錠 50mg 「DSEP」	1 錠
	アムロジピン	5mg	アムロジピン OD 錠 5mg 「明治」	1 錠
アイミクス配合錠 HD	イルベサルタン※3	100mg	オルメサルタン OD 錠 20mg 「DSEP」 or ロサルタン K 錠 50mg 「DSEP」	1 錠
	アムロジピン	10mg	アムロジピン OD 錠 5mg 「明治」	2 錠

※2：カンデサルタンシレキセチル 8mg とアジルサルタン 10mg の降圧作用が同等になります。

※3：イルベサルタン 100mg とオルメサルタン 20mg およびロサルタンカリウム 50mg の降圧作用が同等になります。

③アンギオテンシン受容体拮抗剤＋カルシウム受容体拮抗剤＋チアジド系利尿剤

配合剤名	一般名	規格	代替薬（当院採用品）	用量
ミカトリオ配合錠	テルミサルタン	80mg	テルミサルタン 40mg 「DSEP」	2 錠
	アムロジピン	5mg	アムロジピン OD 錠 5mg 「明治」	1 錠
	ヒドロクロチアジド※1	12.5mg	フルイトラン錠 2mg	0.5 錠

※1：ヒドロクロチアジド 25mg とトリクロルメチアジド 2mg の降圧作用が同等になります。

④カルシウム受容体拮抗剤＋HMG-CoA還元酵素阻害剤

配合剤名	一般名	規格	代替薬（当院採用品）	用量
カデュエット配合錠 1 番	アムロジピン	2.5mg	アムロジピン OD 錠 2.5mg 「明治」	1 錠
	アトルバスタチン	5mg	アトルバスタチン錠 10mg 「DSEP」	0.5 錠（粉砕）
カデュエット配合錠 2 番	アムロジピン	2.5mg	アムロジピン OD 錠 2.5mg 「明治」	1 錠
	アトルバスタチン	10mg	アトルバスタチン錠 10mg 「DSEP」	1 錠
カデュエット配合錠 3 番	アムロジピン	5mg	アムロジピン OD 錠 5mg 「明治」	1 錠
	アトルバスタチン	5mg	アトルバスタチン錠 10mg 「DSEP」	0.5 錠（粉砕）
カデュエット配合錠 4 番	アムロジピン	5mg	アムロジピン OD 錠 5mg 「明治」	1 錠
	アトルバスタチン	10mg	アトルバスタチン錠 10mg 「DSEP」	1 錠

⑤小腸コレステロールトランスポーター阻害剤／HMG-CoA還元酵素阻害剤配合剤

配合剤名	一般名	規格	代替薬（当院採用品）	用量
アトーゼット配合錠 LD	アトルバスタチン	10mg	アトルバスタチン錠 10mg 「DSEP」	1 錠
	エゼチミブ	10mg	ゼチーア錠 10mg	1 錠
アトーゼット配合錠 HD	アトルバスタチン	20mg	アトルバスタチン錠 10mg 「DSEP」	2 錠
	エゼチミブ	10mg	ゼチーア錠 10mg	1 錠

⑥糖尿病薬配合剤

配合剤名	一般名	規格	代替薬（当院採用品）	用量
メタクト配合錠 LD	ピオグリタゾン	15mg	ピオグリタゾン OD 錠 15mg 「DSEP」	1 錠
	メトホルミン塩酸塩	500mg	メトグルコ錠 250mg	2 錠
メタクト配合錠 HD	ピオグリタゾン	30mg	ピオグリタゾン OD 錠 15mg 「DSEP」	2 錠
	メトホルミン塩酸塩	500mg	メトグルコ錠 250mg	2 錠
ソニアス配合錠 LD	ピオグリタゾン	15mg	ピオグリタゾン OD 錠 15mg 「DSEP」	1 錠
	グリメピリド	1mg	グリメピリド OD 錠 1mg 「ファイザー」	1 錠
ソニアス配合錠 HD	ピオグリタゾン	30mg	ピオグリタゾン OD 錠 15mg 「DSEP」	2 錠
	グリメピリド	3mg	グリメピリド OD 錠 1mg 「ファイザー」	3 錠
リオベル配合錠 LD	ピオグリタゾン	15mg	ピオグリタゾン OD 錠 15mg 「DSEP」	1 錠
	アログリプチン	25mg	ネシーナ錠 25mg	1 錠
リオベル配合錠 HD	ピオグリタゾン	30mg	ピオグリタゾン OD 錠 15mg 「DSEP」	2 錠
	アログリプチン	25mg	ネシーナ錠 25mg	1 錠
グルベス配合錠	ミチグリニドカルシウム水和物	10mg	グルファスト錠 10mg	1 錠
	ボグリボース	0.2mg	ボグリボース OD 錠 0.2mg 「日医工」	1 錠
イニシンク配合錠	アログリプチン	25mg	ネシーナ錠 25mg	1 錠
	メトホルミン塩酸塩	500mg	メトグルコ錠 250mg	2 錠
エクメット配合錠 LD	ビルダグリプチン	50mg	エクア錠 50mg	1 錠
	メトホルミン塩酸塩	250mg	メトグルコ錠 250mg	1 錠
エクメット配合錠 HD	ビルダグリプチン	50mg	エクア錠 50mg	1 錠
	メトホルミン塩酸塩	500mg	メトグルコ錠 250mg	2 錠
カナリア配合錠	テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物	20mg	テネリア錠 20mg	1 錠
	カナグリフロジン水和物	100mg	カナグル錠 100mg	1 錠
スージャヌ配合錠	シタグリプチンリン酸塩水和物	50mg	ジャスビア錠 50mg	1 錠
	イブラグリフロジン L-プロリン	50mg	スーグラ錠 50mg	1 錠
トラディアンス配合錠 AP	リナグリプチン	5mg	トラゼンタ錠 5mg	1 錠
	エンパグリフロジン	10mg	ジャディアンス錠 10mg	1 錠
トラディアンス配合錠 BP	リナグリプチン	5mg	トラゼンタ錠 5mg	1 錠
	エンパグリフロジン	25mg	ジャディアンス錠 10mg	2.5 錠 (粉砕)
メトアナ配合錠 LD	アナグリプチン	100mg	エクア錠 50mg ^{※5}	1 錠
	メトホルミン塩酸塩	250mg	メトグルコ錠 250mg	1 錠
メトアナ配合錠 HD	アナグリプチン	100mg	エクア錠 50mg ^{※5}	1 錠
	メトホルミン塩酸塩	500mg	メトグルコ錠 250mg	2 錠

※5：1 日 2 回服用かつ腎排泄型のDPP-4 阻害薬より選択、常用量を記載

（参考：各添付文書、治療薬ハンドブック 2018）