

がん化学(放射線)療法レジメン申請書 (ver.3)

・記載不備がある場合は審査対象になりません。＊は記入不要です。

申請日	2018 年 5 月 13 日	受付番号	825
診療科名		がん種(コード)	20
診療科長名		登録ナンバー	95
申請医師名		承認日	2018 年 7 月 12 日
審査区分(下記をチェックしてください)		マスタ登録日	2018 年 7 月 12 日
通常審査を希望	☒	マスタ変更日	*
迅速審査を希望	☐ 注 1)	最終改訂年月日	2018 年 7 月 12 日
迅速審査(患者追加)を希望 (過去登録歴あり)	☐ 注 1)	登録削除日	*

注 1) 迅速審査は患者限定となります。

がん種	レジメン名	実施区分	使用分類	適応分類
NSCLC	Atezolizumab 注2)	☐ 入院 ☐ 外来 ☒ 入院及び外来	☒ 日常診療(試験以外) ☐ 単施設自主研究 ☐ 多施設自主研究 ☐ 市販後臨床試験 ☐ 治験 ☐ その他	☐ 術前補助化学療法 ☐ 術後補助化学療法 ☒ 通常化学療法 ☐ 大量化学療法 ☐ その他()

・申請されたレジメンは原則共用ですが、科限定を希望する場合(治験や特殊な化学療法)は右にチェックしてください。 ☐

注 2) レジメン名の命名法: ①疾患(臓器) ②薬剤(多剤の場合はコンセンサスの得られた通称) ③投与方法、④臨床試験の場合は試験の名称または研究グループ名称—この順番に命名してください。(day8, day15 などの投与日がある場合、オーダリングシステム上は別レジメン名となりますので、承認後⑤として-day8や-day15 が加わります。)

(a)投与スケジュール記載例

薬剤名	投与量	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
薬剤A	Xmg/m ²	●																											
薬剤B	ymg/m ²	●							●							●													
1コース期間		28日		目標コース数		□有 (コース)		■無(PDまで)																					

(b)投与日のスケジュール記載例

投与順序	投与薬剤名(商品名)	投与量		投与経路	投与方法	投与時間	その他コメント	投与日 Day(丸数字は投与順番を記載)																				
		量	単位					1	2	8																		
記載例	アロキシシ注	0.75	mg	側管	点滴	30分	抗がん剤投与30分前より開始	①																				
	デキサート注	9.9	mg																									
	生食	100	mL																									
1	生食	250	ml	メイン	点滴		分	ルートキープ	①	①	①																	
2	デキサート注	8.8	mg	側管	点滴	30分			②	②	②																	
	生食	100	mL																									
3	ゲムシタピン	1000	mg/m2	側管	点滴	60分			③		③																	
	生食	100	ml																									
4	シスプラチン	100	mg/m2	側管	点滴	60分				③																		
	生食	500	ml																									

様式3

(審査の参考にしますので簡単に記載してください。)

基準項目	
適格基準	治療対象となる症例の背景、状態などを記載してください (例:年齢、PS、診断、ステージ、既往歴など) ・組織学的又は細胞学的に確認された局所進行又は転移性非小細胞肺癌 ・先行するプラチナ製剤併用化学療法の施行中又は施行後の増悪 ・18歳以上 ・ECOG PS が 0 または 1 ・自己免疫疾患の合併や既往歴がない ・間質性肺炎がない
開始基準	薬剤投与の可否を決定する項目を具体的に記載してください。 (血液検査データや身体所見など) ・好中球数1500/μL 以上 ・血小板数10万/μL 以上 ・Hb 9.0 g/dL 以上 ・AST および ALT 正常値上限の 2.5 倍以下 ・総ビリルビン 正常値上限以下 ・クレアチニンクリアランス 30mL/分以上
投与量 変更基準	有害事象などで投与量を変更する際の基準を記載してください。 <u>テセントリクの用量減量は推奨されない。次のいずれかに該当した場合は、テセントリクの投与を休薬する。</u> ・ Grade 2 の肺臓炎 ・ 基準値上限(ULN)の 3 倍を超え 5 倍以下のアスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ(AST)又はアラニンアミノトランスフェラーゼ(ALT), 又は ULN の 1.5 倍を超え 3 倍以下の総ビリルビン ・ Grade 2 又は 3 の下痢又は大腸炎 ・ 症候性下垂体炎, 副腎機能不全, 甲状腺機能低下症, 甲状腺機能亢進症又は Grade 3 又は 4 の高血糖 ・ Grade 2 の眼部炎症性毒性 ・ Grade 2 又は 3 の膵炎, 又は Grade 3 又は 4 の(ULN の 2 倍を超える)アミラーゼ又はリパーゼ増加 ・ Grade 3 又は 4 の感染

	・ Grade 2 の infusion-related reaction ・ Grade 3 の発疹 <u>副作用が Grade 0～1 に回復した患者では、テセントリクの投与を再開して差し支えない。次のいずれかに該当した場合は、テセントリクの投与を永久に中止する。</u> ・ Grade 3 又は 4 の肺臓炎 ・ ULN の 5 倍を超える AST 又は ALT, 又は ULN の 3 倍を超える総ビリルビン ・ Grade 4 の下痢又は大腸炎 Grade 4 の下垂体炎 ・ 筋無力症候群/重症筋無力症, ギラン・バレー症候群又は髄膜脳炎(全 Grade) ・ Grade 3 又は 4 の眼部炎症性毒性 ・ Grade 4 の腭炎又は再発性腭炎(Grade を問わない) ・ Grade 3 又は 4 の infusion-related reaction ・ Grade 4 の発疹
--	---

以下の①～③のうち、当該レジメンが該当する箇所にチェックしてください。

- ① 標準治療^{注3)}である。または、標準治療に準ずる治療である ☒
- ^{注3)} 標準治療とはエビデンスレベル「Ⅱ」以上であることを原則とします。
- ② 臨床試験の場合は IRB にて承認をうけている ☐
- ③ ①②いずれにも該当しない(通常審査での申請は不可) ☐

①、③の場合 エビデンスレベルを以下の表にチェックしてください。重要文献も添付してください。
また、当該レジメンの申請理由について記入してください。なお、③の場合は当該レジメンをどのような位置づけで実施しようとしているのか、ガイドラインに一応の記載がある、学会やコミュニティでのコンセンサスがある、診療科内でのコンセンサスがある、など、そのレジメンの信頼度について申請者がどのように判断した上で申請しているのか、が具体的に分かるよう申請理由に記載して下さい。

Level	内容	チェック欄
I	Phase III のランダム化比較試験の結果、優越性もしくは非劣性を示したもの	☒
II	Phase II の prospective study の結果により、標準治療になりうるものが学会などで広くコンセンサスを得ているもの	☐
III	Phase II などの prospective study	☐
IV	Retrospective study (case control study など)	☐
V	Case reports	☐
VI	専門家の意見	☐

申請理由 ^{注4)}	抗 PD-L1 抗体薬であるアテゾリズマブは、プラチナ併用化学療法後に増悪した非小細胞肺癌に対する、これまでの標準治療であったドセタキセルに対してランダム化第3相試験で優越性を示しており、対象集団については標準治療の位置付けであり、提示すべき選択肢のひとつと考えられます。
参考文献	Rittmeyer A, et al. Atezolizumab versus docetaxel in patients with previously treated non-small-cell lung cancer (OAK): a phase 3, open-label, multicentre randomised controlled trial. Lancet. 2017 Jan 21;389(10066):255-265.

^{注4)} このレジメンの妥当性や必要性を含め、申請理由を審査委員にわかりやすく記載してください。
無記入の場合には、審査対象となりませんのでご注意ください。なお、迅速審査の場合には、レジメンの説明に加えて、当該患者背景や使用する理由を記載してください。

②の場合

以下を記入ください。

1.試験名
2.試験期間
3.phase
4.IRB 承認の有無[予定]

化学療法投与スケジュール

レジメン名(登録名)	NSCLC・Atezolizumab
休薬期間※	
レジメンコード※	
対象疾患	NSCLC
診療科名	
記入者名	

レジメン名記載例： 膀胱癌・ゲムシタビン・(weekly adjuvant)

- ①疾患名
②薬剤名あるいはレジメンの通称
③必要があればスケジュールやアジュバント等を記載の順にしてください。

抗がん剤名(一般名)	投与量	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
アテゾリズマブ	1200mg	●																					●						
1コース期間		21	休薬期間					20	目標コース数					□有 (コース)					■無 (PDまで)										

メインの点滴や負荷輸液の薬剤(外液や維持液など)をレジメンマスタに登録するのは任意ですが、レジメンの一部として登録するとオーダーの際に便利です。

[illegible]