がん化学(放射線)療法レジメン申請書

＊記入不要です

受付番号	＊
がん腫(コード)	＊
レジメン登録ナンバー	＊

申請期日	2008.9.30
診療科名	
診療科長　署名	
申請医師　署名	
登録確認日	
登録削除日	

がん種	レジメン名	実施区分	使用分類	適応分類
食道癌	**食道癌** **ネダプラチン** **＋** **5－FU** **＋** **放射線療法**	■ 入院 □ 外来 □ 入院及び外来	■ 日常診療(試験以外) □ 単施設自主研究 □ 多施設自主研究 □ 市販後臨床試験 □ 治験 □ その他	□ 術前補助化学療法 □ 術後補助化学療法 □ 通常化学療法 □ 大量化学療法 ■ その他 (化学放射線療法)

以下(a), (b)は 2 ページ目記載の参考にしてください。

臨床試験の場合記入	
期間	～
Phase	□ Ⅰ　□ Ⅰ/Ⅱ　□ Ⅱ　□ Ⅱ/Ⅲ　□ Ⅲ　□ Ⅳ　□ その他

(a)投与スケジュール記載例

薬剤名	投与量	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
薬剤A	Xmg/m²	●																											
薬剤B	ymg/m²	●							●							●													
1コース期間		28日				目標コース数					□有 (　コース)					■無(PDまで)													

(b)投与日のスケジュール記載例



1ページ目の記載例に準じて記入してください。

(a) 投与スケジュール

（行の挿入、表のコピーペーストは可能です。）

薬剤名	投与量	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
ネダプラチン	90mg/m^2	●																											
5-FU	800mg/m^2	●	●	●	●	●																							

1コース期間	35 日	目標コース数	■有 （ 4 コース） □無(PD まで)

(b) 投与日のスケジュール （投与時間も記入してください。 day8 や day15 がある場合も、記載してください。テキストボックスはコピーアンドペーストで増やせます。）

1 日目



２－５日目


生食
500ml/8hr
ソルデム 3A
500ml/8hr
(30 分で側管から)
生食 100ml
デカドロン 10mg
生食
500ml/8hr

（審査の参考にしますので簡単に記載してください。）

基準項目	
適格基準	① 血色素量：9.5g/dl 以上 ② 白血球数：3,000/μl 以上 ③ 血小板数：10×10⁴/μl 以上 ④ 総ビリルビン：1.5mg/dl 以下 ⑤ AST・ALT ：100 IU/l 以下 ⑥ 血清 Cr：1.2mg/dl 以下 ⑦ 24H クレアチニンクリアランス：50 ml/min 以上 ⑧ PaO2：70torr 以上
除外基準	①本治療法で用いる薬剤(シスプラチン、5-FU)に対する過敏症の既往のある症例 ②PS3以上の全身状態不良症例 ③明らかな間質性肺炎が認められる症例
開始基準	上記適格基準に準じる
次コース 開始基準	① 白血球数：2,500/μl 以上 ② 血小板数：7.5×10⁴/μl 以上 ③ 血清 Cr：1.4mg/dl 以下 ④ 総ビリルビン：2.0mg/dl 以下 ⑤ AST・ALT ：100 IU/l 以下 ⑥ 感染を疑う発熱（38 度以上）がない⑧ PaO2：70torr 以上 ⑦ 前コースで発現した悪心、嘔吐、下痢、口内炎及び皮膚症状(色素異常は除く)がすべて Grade1 以下に回復している
休薬基準	次コース開始基準を満たさない場合、1 週間を目途に治療開始を延期する。
投与量 変更基準	原則として減量はおこなわない
中止基準	1 週間を目途に治療開始を延期しても、次コース開始基準を満たさない場合は化学療法の中止を検討する。

・本レジメンが、臨床試験の場合はプロトコールの解説を簡単に記載してください。

・レジメン審査の規準は以下のとおりとなっています。
① 標準治療であること。または、標準治療に準ずる治療であること。
② IRBの審査を受けた試験であること。
これらの規準をふまえた上で、本レジメンに該当するエビデンスレベルを以下の表にチェックしてください。エビデンスレベルが判然としない場合は、コメント欄にガイドラインの推奨度を記載してください。

Level	内容	チェック欄
Ⅰ	Phase Ⅲ のランダム化比較試験	□
Ⅱ	Phase Ⅱ の prospective study	■
Ⅲ	Retrospective study (case control study など)	□
Ⅳ	Case reports	□
Ⅴ	専門家の意見	□

コメント欄

化学療法投与スケジュール（レジメンマスタ登録用）

レジメン名（登録名）	食道癌・ネダプラチン＋5-FU＋放射線療法
休薬期間※	
レジメンコード※	
対象疾患	食道癌
診療科名	
記入者名	

レジメン名記載法に関しては申請書を参照ください。

※ は記入不要です。

Day 1

メインの点滴や負荷輸液の薬剤（外液や維持液など）をレジメンマスタに登録するのは任意ですが、レジメンの一部として登録するとオーダーの際に便利です。

投与順序	投与薬剤名（商品名）	投与量		投与経路	投与方法	点滴時間	その他コメント
例	カイトリル デカドロン 生食	3 10 100	■mg □mL □mg/m² □mg/kg □その他（ ） ■mg □mL □mg/m² □mg/kg □その他（ ） □mg ■mL □mg/m² □mg/kg □その他（ ）	□メイン ■側管 □その他（ ）	■点滴 □静注 □その他（ ）	３０分 時間	
Rp1	ソルデム 3A	500	□mg ■mL □mg/m² □mg/kg □その他（ ） □mg □mL □mg/m² □mg/kg □その他（ ） □mg □mL □mg/m² □mg/kg □その他（ ）	■メイン □側管 □その他（ ）	■点滴 □静注 □その他（ ）	分 2 時間	
Rp2	生食 デカドロン カイトリル	100 10 3	□mg ■mL □mg/m² □mg/kg □その他（ ） ■mg □mL □mg/m² □mg/kg □その他（ ） ■mg □mL □mg/m² □mg/kg □その他（ ）	□メイン ■側管 □その他（ ）	■点滴 □静注 □その他（ ）	30 分 時間	
Rp3	生食	500	□mg ■mL □mg/m² □mg/kg □その他（ ） □mg □mL □mg/m² □mg/kg □その他（ ） □mg □mL □mg/m² □mg/kg □その他（ ）	■メイン □側管 □その他（ ）	■点滴 □静注 □その他（ ）	分 6 時間	
Rp4	生食 ネダプラチン	500 90	□mg ■mL □mg/m² □mg/kg □その他（ ） □mg □mL ■mg/m² □mg/kg □その他（ ）	□メイン ■側管 □その他（ ）	■点滴 □静注 □その他（ ）	90 分 時間	

			□mg □mL □mg/m² □mg/kg □その他（　）				
Rp5	生食	500	□mg ■mL □mg/m² □mg/kg □その他（　） □mg □mL □mg/m² □mg/kg □その他（　） □mg □mL □mg/m² □mg/kg □その他（　）	■メイン □側管 □その他（　　）	■点滴 □静注 □その他（　　）	分 6 時間	
Rp6	生食 5-FU	250 4000	□mg ■mL □mg/m² □mg/kg □その他（　） □mg □mL ■mg/m² □mg/kg □その他（　） □mg □mL □mg/m² □mg/kg □その他（　）	□メイン ■側管 □その他（　　）	■点滴 □静注 □その他（　　）	分 120 時間	

Day 2 以降に投与日がある場合は下記スケジュールに記入してください（日毎に用紙を変えてください)。

レジメン名（登録名）	食道癌・ネダプラチン＋5-FU＋放射線療法
休薬期間※	
レジメンコード※	

※は記入不要です。

レジメン名記載例：　膵癌・ゲムシタビン・(weekly adjuvant)
① 疾患名
② 薬剤名あるいはレジメンの通称
③ 必要があればスケジュールやアジュバント等を記載
の順にしてください。

Day　2

※1 行に抗がん剤と希釈液を記入してください。

投与順序	投与薬剤名（商品名）	投与量		投与経路	投与方法	点滴時間	その他コメント
例	カイトリル デカドロン 生食	3 10 100	■mg □mL □mg/m² □mg/kg □その他（　） ■mg □mL □mg/m² □mg/kg □その他（　） □mg ■mL □mg/m² □mg/kg □その他（　）	□メイン ■側管 □その他（　）	■点滴 □静注 □その他（　）	３０分 時間	
Rp1	生食	500	□mg ■mL □mg/m² □mg/kg □その他（　） □mg □mL □mg/m² □mg/kg □その他（　） □mg □mL □mg/m² □mg/kg □その他（　）	■メイン □側管 □その他（　）	■点滴 □静注 □その他（　）	分 8 時間	
Rp2	ソルデム 3A	500	□mg ■mL □mg/m² □mg/kg □その他（　） □mg □mL □mg/m² □mg/kg □その他（　） □mg □mL □mg/m² □mg/kg □その他（　）	■メイン □側管 □その他（　）	■点滴 □静注 □その他（　）	分 8 時間	
Rp3	生食 デカドロン	100 10	□mg ■mL □mg/m² □mg/kg □その他（　） ■mg □mL □mg/m² □mg/kg □その他（　） □mg □mL □mg/m² □mg/kg □その他（　）	□メイン ■側管 □その他（　）	■点滴 □静注 □その他（　）	30 分 時間	
Rp4	生食	500	□mg ■mL □mg/m² □mg/kg □その他（　） □mg □mL □mg/m² □mg/kg □その他（　） □mg □mL □mg/m² □mg/kg □その他（　）	■メイン □側管 □その他（　）	■点滴 □静注 □その他（　）	分 8 時間	

Day 2 以降に投与日がある場合は下記スケジュールに記入してください（日毎に用紙を変えてください)。

レジメン名（登録名）	食道癌・ネダプラチン＋5-FU＋放射線療法
休薬期間※	
レジメンコード※	

※は記入不要です。

レジメン名記載例：　膵癌・ゲムシタビン・(weekly adjuvant)
① 疾患名
② 薬剤名あるいはレジメンの通称
③ 必要があればスケジュールやアジュバント等を記載
の順にしてください。

Day　3

※1 行に抗がん剤と希釈液を記入してください。

投与順序	投与薬剤名（商品名）	投与量		投与経路	投与方法	点滴時間	その他コメント
例	カイトリル デカドロン 生食	3 10 100	■mg □mL □mg/m² □mg/kg □その他（　） ■mg □mL □mg/m² □mg/kg □その他（　） □mg ■mL □mg/m² □mg/kg □その他（　）	□メイン ■側管 □その他（　）	■点滴 □静注 □その他（　）	３０分 時間	
Rp1	生食	500	□mg ■mL □mg/m² □mg/kg □その他（　） □mg □mL □mg/m² □mg/kg □その他（　） □mg □mL □mg/m² □mg/kg □その他（　）	■メイン □側管 □その他（　）	■点滴 □静注 □その他（　）	分 8 時間	
Rp2	ソルデム 3A	500	□mg ■mL □mg/m² □mg/kg □その他（　） □mg □mL □mg/m² □mg/kg □その他（　） □mg □mL □mg/m² □mg/kg □その他（　）	■メイン □側管 □その他（　）	■点滴 □静注 □その他（　）	分 8 時間	
Rp3	生食 デカドロン	100 10	□mg ■mL □mg/m² □mg/kg □その他（　） ■mg □mL □mg/m² □mg/kg □その他（　） □mg □mL □mg/m² □mg/kg □その他（　）	□メイン ■側管 □その他（　）	■点滴 □静注 □その他（　）	30 分 時間	
Rp4	生食	500	□mg ■mL □mg/m² □mg/kg □その他（　） □mg □mL □mg/m² □mg/kg □その他（　） □mg □mL □mg/m² □mg/kg □その他（　）	■メイン □側管 □その他（　）	■点滴 □静注 □その他（　）	分 8 時間	

Day 2 以降に投与日がある場合は下記スケジュールに記入してください（日毎に用紙を変えてください)。

レジメン名（登録名）	食道癌・ネダプラチン＋5-FU＋放射線療法
休薬期間※	
レジメンコード※	

※は記入不要です。

レジメン名記載例：　膵癌・ゲムシタビン・(weekly adjuvant)
① 疾患名
② 薬剤名あるいはレジメンの通称
③ 必要があればスケジュールやアジュバント等を記載
の順にしてください。

Day　4

※1 行に抗がん剤と希釈液を記入してください。

投与順序	投与薬剤名（商品名）	投与量		投与経路	投与方法	点滴時間	その他コメント
例	カイトリル デカドロン 生食	3 10 100	■mg □mL □mg/m² □mg/kg □その他（　） ■mg □mL □mg/m² □mg/kg □その他（　） □mg ■mL □mg/m² □mg/kg □その他（　）	□メイン ■側管 □その他（　）	■点滴 □静注 □その他（　）	３０分 時間	
Rp1	生食	500	□mg ■mL □mg/m² □mg/kg □その他（　） □mg □mL □mg/m² □mg/kg □その他（　） □mg □mL □mg/m² □mg/kg □その他（　）	■メイン □側管 □その他（　）	■点滴 □静注 □その他（　）	分 8 時間	
Rp2	ソルデム 3A	500	□mg ■mL □mg/m² □mg/kg □その他（　） □mg □mL □mg/m² □mg/kg □その他（　） □mg □mL □mg/m² □mg/kg □その他（　）	■メイン □側管 □その他（　）	■点滴 □静注 □その他（　）	分 8 時間	
Rp3	生食 デカドロン	100 10	□mg ■mL □mg/m² □mg/kg □その他（　） ■mg □mL □mg/m² □mg/kg □その他（　） □mg □mL □mg/m² □mg/kg □その他（　）	□メイン ■側管 □その他（　）	■点滴 □静注 □その他（　）	30 分 時間	
Rp4	生食	500	□mg ■mL □mg/m² □mg/kg □その他（　） □mg □mL □mg/m² □mg/kg □その他（　） □mg □mL □mg/m² □mg/kg □その他（　）	■メイン □側管 □その他（　）	■点滴 □静注 □その他（　）	分 8 時間	

Day 2 以降に投与日がある場合は下記スケジュールに記入してください（日毎に用紙を変えてください)。

レジメン名（登録名）	食道癌・ネダプラチン＋5-FU＋放射線療法
休薬期間※	
レジメンコード※	

※は記入不要です。

レジメン名記載例：　膵癌・ゲムシタビン・(weekly adjuvant)
① 疾患名
② 薬剤名あるいはレジメンの通称
③ 必要があればスケジュールやアジュバント等を記載
の順にしてください。

Day　5

※1 行に抗がん剤と希釈液を記入してください。

投与順序	投与薬剤名（商品名）	投与量		投与経路	投与方法	点滴時間	その他コメント
例	カイトリル デカドロン 生食	3 10 100	■mg □mL □mg/m² □mg/kg □その他（　） ■mg □mL □mg/m² □mg/kg □その他（　） □mg ■mL □mg/m² □mg/kg □その他（　）	□メイン ■側管 □その他（　）	■点滴 □静注 □その他（　）	３０分 時間	
Rp1	生食	500	□mg ■mL □mg/m² □mg/kg □その他（　） □mg □mL □mg/m² □mg/kg □その他（　） □mg □mL □mg/m² □mg/kg □その他（　）	■メイン □側管 □その他（　）	■点滴 □静注 □その他（　）	分 8 時間	
Rp2	ソルデム 3A	500	□mg ■mL □mg/m² □mg/kg □その他（　） □mg □mL □mg/m² □mg/kg □その他（　） □mg □mL □mg/m² □mg/kg □その他（　）	■メイン □側管 □その他（　）	■点滴 □静注 □その他（　）	分 8 時間	
Rp3	生食 デカドロン	100 10	□mg ■mL □mg/m² □mg/kg □その他（　） ■mg □mL □mg/m² □mg/kg □その他（　） □mg □mL □mg/m² □mg/kg □その他（　）	□メイン ■側管 □その他（　）	■点滴 □静注 □その他（　）	30 分 時間	
Rp4	生食	500	□mg ■mL □mg/m² □mg/kg □その他（　） □mg □mL □mg/m² □mg/kg □その他（　） □mg □mL □mg/m² □mg/kg □その他（　）	■メイン □側管 □その他（　）	■点滴 □静注 □その他（　）	分 8 時間	

Day 2 以降に投与日がある場合は下記スケジュールに記入してください（日毎に用紙を変えてください)。

レジメン名（登録名）	食道癌・ネダプラチン＋5-FU＋放射線療法
休薬期間※	
レジメンコード※	

※は記入不要です。

レジメン名記載例：　膵癌・ゲムシタビン・(weekly adjuvant)
① 疾患名
② 薬剤名あるいはレジメンの通称
③ 必要があればスケジュールやアジュバント等を記載
の順にしてください。

Day　6(5-FU 終了日になります)

※1 行に抗がん剤と希釈液を記入してください。

投与順序	投与薬剤名（商品名）	投与量		投与経路	投与方法	点滴時間	その他コメント
例	カイトリル デカドロン 生食	3 10 100	■mg □mL □mg/m² □mg/kg □その他（　） ■mg □mL □mg/m² □mg/kg □その他（　） □mg ■mL □mg/m² □mg/kg □その他（　）	□メイン ■側管 □その他（　）	■点滴 □静注 □その他（　）	３０分 時間	
Rp1	生食	500	□mg ■mL □mg/m² □mg/kg □その他（　） □mg □mL □mg/m² □mg/kg □その他（　） □mg □mL □mg/m² □mg/kg □その他（　）	■メイン □側管 □その他（　）	■点滴 □静注 □その他（　）	分 8 時間	
Rp2	ソルデム 3A	500	□mg ■mL □mg/m² □mg/kg □その他（　） □mg □mL □mg/m² □mg/kg □その他（　） □mg □mL □mg/m² □mg/kg □その他（　）	■メイン □側管 □その他（　）	■点滴 □静注 □その他（　）	分 8 時間	
Rp3	生食 デカドロン	100 10	□mg ■mL □mg/m² □mg/kg □その他（　） ■mg □mL □mg/m² □mg/kg □その他（　） □mg □mL □mg/m² □mg/kg □その他（　）	□メイン ■側管 □その他（　）	■点滴 □静注 □その他（　）	30 分 時間	