2595慢性中耳炎・真珠腫性中耳炎 鼓室形成術 パス日数:14日間 手術当日 手術後 入院日 退院日(目安) イベント 入院1日目 術前 術後 1日目 2~13日目 術後14日目 日付 / () / () /() /()~/() /() 合併症の症状・所見がない 全身状態に問題がない 38度以上の発熱がない 感染の徴候がない□ 疼痛のコントロールができている 安静を保つこと 身の回りのこと 患者目標 ができる ができる 日常生活での注意点について理解できる 日常生活の注意点について理解できる (耳栓の継続をする、鼻を強くかまない、 (医師の指示に沿ってドライシャンプー・ワセリン耳栓ができ 気圧変化(飛行機、ダイビング)に注意する 手術に対し不安なことが解決できる 等) 手術(治療・検査)目的が理解できる 入院診療計画書、検査等説明書、 特定生物由来製品使用説明承諾 書、静脈血栓塞栓症についての説 必要書類 明書・承諾書、転倒転落アセスメント 退院療養計画書に沿って退院指導します。 スコアシート、内服管理評価表につ いて説明があります。同意書の提出 をお願いします。 点滴(止血剤·抗菌薬) 注射 治療 痛みが強い場合は、鎮痛薬(内服・座薬等)ができます 内服 検査 採血があります 常食 術前補水食 全粥食 欠食 食事 昼 常食 欠食 欠食 全粥食 常食 夕 常食 欠食 欠食 全粥食 常食 入院時オリエンテーションを行いま 説明 (T字帯を購入してもらいます) 病室に帰ってから 手術に行く前に 1日1回、検温します 1日1回、検温をします 検温 4回検温をします (体温・脈拍・血圧・呼吸状態) 1回検温をします 酸素吸入をします 清潔 尿道バルーンが 首から下のみ 先生の許可があれば、ワセリン耳栓をしてシャワーができます 入浴をしてください 排泄 留置されています シャワー浴可能です 看 護 食事摂取量を確認します 食事摂取量を確認します 尿量をみます 便・尿回数をみます 便・尿回数をみます 創部の出血の有無を確認します 観察項目 吐き気、めまい、痛み、顔面神経麻痺、耳鳴りなどの症状がないか確認します 安静 ベッド上安静です 起床後、安静を解除します 院内フリーです 院内フリーです