

眼ペーチェット病 レミケード治療 パス日数:2日間

イベント 日付		入院日・治療日 入院1日目 月 日()	退院日 入院2日目 月 日()
患者目標		安全に計画通りに手術(治療・検査)ができる 体温、脈拍、血圧、酸素の値が安定している じんましん、息切れ、吐き気、冷汗の症状・所見がない 治療について理解できる	合併症を起こさない ⇒ 全身状態に問題がない
必要書類		入院診療計画書 転倒転落アセスメントスコアシート 内服管理評価表	
	注射	点滴(レミケード)があります。	
	処置	点滴の管理を行います。 	
検査	検体検査	採血があります。 検尿があります。 	
食事	朝		常食B
	昼 夕	常食B 常食B	
安静について		制限はありません	
看護	検温	点滴投与前後で1日3回、体温・呼吸状態をみます。 	朝:体温・脈拍・血圧・呼吸状態をみます。 
		点滴投与前後で1日5回、脈拍・血圧をみます。	
	説明・清潔・排泄	入院時オリエンテーションを行います。	
	観察・計測	食事摂取量をみます。 吐き気がないか確認を行います。 皮膚の痒みがないか確認します。 皮膚の発疹がないか観察を行います。 冷汗が出ていないか観察します。 息切れがないか確認します。	⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒