

手術後 手術後2日目 月 日()	手術後3日目 月 日()	手術後4日目 月 日()	手術後5日目 月 日()	退院日 術後6日目 月 日()
⇒	⇒	⇒	⇒	退院後の生活が理解できる
⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
感染の徴候がない	⇒	⇒	⇒	⇒
⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
日常生活の注意点について理解できる	⇒	⇒	⇒	⇒
	自己管理ができる	⇒	⇒	⇒
創傷処置	創傷処置	創傷処置	創傷処置	
採血があります				
蛋白50g1800kcal 蛋白50g1800kcal 蛋白50g1800kcal	蛋白50g1800kcal 蛋白50g1800kcal 蛋白50g1800kcal	蛋白50g1800kcal 蛋白50g1800kcal 蛋白50g1800kcal	蛋白50g 蛋白50g 蛋白50g	
⇒	⇒	⇒	⇒	手術後1回、体温・脈拍・血圧H・血圧L・経皮的動脈血酸素飽和度(SPO2)をみます
シャント側のボール握りを行います	⇒	⇒		
⇒	⇒	⇒	⇒	
患者さんの持参薬を戻します				
シャントについて説明をします(第2章③シャント閉塞に繋がる行動)	シャントについて説明をします(第2章③シャント音、スリルの確認)	シャントについて説明をします(第2章③自分で行うシャント管理について話し合う)		
				退院指導を行う(パンフレットのシャント第2章③について患者と振り返りをする)
⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
⇒	⇒	⇒	⇒	⇒