

イベント		入院日 検査前日 月 日()	検査前 検査当日	検査後 検査当日	退院日 検査後1日目 月 日()
患者目標		手術(治療・検査)の目的が理解できる 身体的準備ができています	安静保持ができる ⇒	合併症を起こさない 副作用の症状・所見がない 呼吸困難の訴えがない 末梢循環障害の症状・所見がない 穿刺部に問題がない 疼痛がない	退院後の生活が理解できる ⇒ ⇒ ⇒
治療		原則院内フリー		安静が守られている	安静の拡大ができる
検査		治療について理解できる		合併症について理解できる	自己管理ができる
食事			点滴(メイン) 末梢点滴 尿留置カテーテル設置		
栄養指導 安静について		標準12誘導心電図があります レントゲンがあります	欠食	常食A(検査終了後から食事再開) 常食A	常食A
看護		検温	治療前1回、体温・脈拍・血圧H・血圧L・経皮的動脈血酸素飽和度(SPO2)・体重(kg)・身長をみます	治療後4回、体温・脈拍・血圧H・血圧L・経皮的動脈血酸素飽和度(SPO2)をみます【帰室時、30分後、1時間後、2時間後】	治療後1回、体温・脈拍・血圧H・血圧L・経皮的動脈血酸素飽和度(SPO2)をみます
説明・清潔・排泄		その他の検査オリエンテーションを行います 入院時オリエンテーションを行います 入浴を行います 両鼠径部を剃毛します	挿入時管理【輸液ルート】を行います 検査1時間前に尿管留置を行います ストレッチャーで移動	入浴を行います 穿刺部位の確認を行います 安静解除後、点滴抜針 尿量(尿道留置カテーテル)【ml】をみます	⇒ ⇒ 検査後1時間で圧迫帯除去、検査後2時間で安静解除 退院時オリエンテーションを行います
観察・計測		食事摂取量(主食)をみます 食事摂取量(副食)をみます 尿回数をみます 便回数をみます	⇒ ⇒	⇒ ⇒ 便回数をみます	尿回数をみます ⇒
お知らせ					