3813　子宮内膜異型増殖症　腹式単純子宮全摘術 パス日数:9日間

		入院日・術前	手術前	手術後	術後						退院日
イベント		手術前日	手術当日	手術当日	術後1日目	術後2日目	術後3日目	術後4日目	術後5日目	術後6日目	術後7日目
日付		月　日(　)	月　日(　)		月　日(　)	月　日(　)	月　日(　)	月　日( )	月　日( )	月　日(　)	月　日( )
患者目標		手術前の心身の準備ができる	⇒	合併症を起こさない	手術の結果を理解できる 合併症を起こさない	合併症を起こさない	⇒	⇒	⇒	⇒	退院後の生活が理解できる
		バイタルサインが安定している	⇒	バイタルサインが安定している	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	
		入院生活について理解できる	排便のコントロールができている	創部に問題がない	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
		手術について理解できる		皮膚の状態に問題がない	⇒	⇒				日常生活の注意点について理解できる	⇒
		創痛コントロールについて理解できる		創痛のコントロールができている	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒		
				体位変換ができる	性器出血がない	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
					経口摂取ができる	⇒					
					離床ができる	シャワー浴ができる	⇒				
					合併症を起こさない	歩行ができる					
治療	内服	常用薬の確認があります。入院時に看護師に渡して下さい				抗生剤の内服が始まります					
		16時に下剤を飲みます									
	注射			点滴をしています	⇒						
				夜に抗生剤の点滴を行います	朝・夕の抗生剤終了後点滴を抜きます						
	処置	医師の術前診察があります	朝浣腸を行います	心電図モニター・酸素マスクをつけます	心電図モニター・酸素マスク・足の機械を外します	医師が手術の傷を確認します				医師が傷の確認を行います	
		午後に麻酔科を受診します		背中に痛み止めの管が入っています	背中の痛み止めの管を抜きます						
検査	検体検査	採血があります			採血があります					採血があります	
	画像			レントゲンがあります							
食事	朝		術前補水食(麻酔科から指示があります)		欠食	三分粥	全粥食	常食B	常食B	常食B	常食B
	昼	常食B	補水食の決められた時間以降は絶飲食です		欠食	七分粥	全粥食	常食B	常食B	常食B	
	夕	常食B(以降絶食です)			三分粥	七分粥	全粥食	常食B	常食B	常食B	
安静について			手術室まで歩いて行きます	ベッド上安静です	トイレまで歩きます	病棟内フリー	病院内フリー	⇒	⇒	⇒	⇒
看護	検温	体温・脈拍・血圧/体重・身長をみます	術前に体温・脈拍・血圧をみます	1日3回、体温・脈拍・血圧・経皮的動脈血酸素飽和度(SPO2)をみます	1日4回、体温・脈拍・血圧・経皮的動脈血酸素飽和度(SPO2)をみます	1日3回、体温・脈拍・血圧をみます	1日2回、体温・脈拍・血圧をみます	1日1回、体温・脈拍・血圧をみます	⇒	⇒	⇒
	説明・清潔・排泄	術前オリエンテーションを行います	リストバンドをつけているか確認します	尿の管を入れます	トイレまで歩けたら尿管を抜きます					受け持ち看護師から退院後の生活について説明があります	
		入院時オリエンテーションを行います	指輪・時計等金属類、めがね、コンタクトを外します	足に血栓を予防する機会をつけます	足の機械を外します						
		シャワーに入ります	髪の長い方はまとめてください								
		爪切り・切毛を行います	術前にシャワーに入ります		清拭を行います	シャワーに入ります	⇒	⇒	⇒	⇒	
			パスの内容を確認します		パスの内容を確認します	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
			化粧はできません								
			ショーツのみ着用して浴衣を着て手術室に入室します	褥瘡の予防を行います	⇒						

お知らせ

□手術までに準備する物　①T字帯　1枚　②Mパット　③腹帯　④寝たままで水を飲めるもの(楽のみ・ストローなど)　⑤ティッシュペーパー　1箱やタオルなど
　手術室へ持って行く物　①T字帯　1枚　②Mパット　1枚　④腹帯

□家族の方へ

Ⅰ手術当日は患者さんが手術に行く30分前に病棟に来て下さい
Ⅱ　手術を待つ間は家族待機室か、病棟の食堂にてお待ち下さい。病棟から離れるときは看護師に行き先を告げて下さい。
Ⅲ　手術直後の患者さんは非常に疲れています。面会は家族の方のみ、少人数短時間でお願いします。
Ⅳ　手術当日の夜の付き添いは要りません。