


イベント 日付		入院日 入院1日目 月 日 ()	手術前 入院2日目 月 日 ()	手術前日 入院3日目 月 日 ()	手術前 月 日 ()	手術当日 手術後 月 日 ()	手術後1日目 月 日 ()	
患 者 目 標				手術(治療・検査)の目的が理解できる	手術(治療・検査)前の心身の準備ができる	安全に計画通りに手術(治療・検査)ができる ⇒	手術(治療・検査)の結果を理解できる	
		バイタルサインが安定している	⇒	⇒	⇒			
						創部に問題がない 創痛のコントロールができています 合併症の症状・所見がない	⇒	
						安静が守られている	疼痛のコントロールができています	
							リハビリの開始ができる	
		入院生活について理解できる						
				手術について理解できる 精神的準備ができています				
必 要 書 類		・転倒転落アセスメントスコア ・内服管理評価表 ・入院診療計画書 ・検査等説明書					・転倒転落アセスメントスコア ・内服管理評価表	
治療	内服			センナリド12mg 2錠 眠前に内服します	テレミンソフト坐薬10mg 術前に使用します		セフジニル「カプセル」100mg、ロキソプロフェン60mg、ファモチジン10mg 薬が開始します	
	注射				術前から点滴を行います	点滴を投与します 心電図・酸素モニターをつけます 酸素の吸入を行います		
	処置							
	リハビリ							
検査	検体検査	採血があります レントゲン、十二誘導検査、心臓超音波検査、呼吸機能検査、脈波伝播速度検査があります					採血があります	
	画像・生理						レントゲンがあります	
食事	朝		常食	常食	術前補水食(お茶や水は飲みません)		常食	
	昼	常食	常食	常食	術前補水食		常食	
	夕	常食	常食	常食		欠食	常食	
栄養指導								
看護	安静について	安静制限はありません。病院内フリーです	⇒	⇒		ベッド上安静になります	安静制限はありません。病院内フリーです	
	検温	1日2回、体温・脈拍・血圧・SPO2をみます	⇒	⇒		1日6回、体温・脈拍・血圧・SPO2をみます	1日3回、体温・脈拍・血圧・SPO2をみます	
		入院時オリエンテーションを行います 入浴を行います	⇒	⇒	術前オリエンテーションを行います ⇒ 切毛を行います 準備物品の確認を行います		清拭を行います	
	説明・清潔・排泄							術後リハビリに関する教育を行います 歩行が出来れば尿道留置カテーテルを抜きます 点滴を抜針します
	観察・計測	副食摂取量をみます	⇒	⇒			副食摂取量をみます	
		主食摂取量をみます	⇒	⇒			主食摂取量をみます	
		尿回数をみます	⇒	⇒			尿回数をみます	
		疼痛(有無)をみます	⇒	⇒		疼痛(有無)をみます	⇒	
		胸部不快をみます	⇒	⇒		胸部不快をみます	⇒	
		動脈触知(右足背動脈)をみます	⇒	⇒		動脈触知(右足背動脈)をみます	⇒	
		動脈触知(左足背動脈)をみます	⇒	⇒		動脈触知(左足背動脈)をみます	⇒	
					尿量をみます	⇒		
				出血(創部)(有無)をみます	⇒			
				血腫(有無)をみます	⇒			
				発赤(有無)をみます	⇒			
			創離開をみます	⇒				
			腸蠕動音をみます	⇒				
			排ガスをみます	⇒				
					排便回数をみます 睡眠時間をみます			

[illegible]