

## 2008年 主要5部位 ステージ別治療パターン

### 胃がん(C16)

治療前 ステージ	外科手術の み	内視鏡的 手術のみ (胸腹腔 鏡を含)	放射線 治療のみ	薬物療法 のみ	手術 + 薬物療法	手術 + 放射線 治療	手術 + 薬物療法 + 放射線 治療	薬物療法 + 放射線 治療	その他の 複合療法	経過観察	治療せず (他施設へ 紹介を含)	合計
0期												
I期	12	82		2	7				2	5	3	113
II期	6				3				1		2	12
III期	4			1	4				1		1	11
IV期			1	7	1				5	2	1	17
不明											3	3
合計	22	82	1	10	15	0	0	0	9	7	10	156

### 大腸がん(C18-C20)

治療前 ステージ	外科手術の み	内視鏡的 手術のみ (胸腹腔 鏡を含)	放射線 治療のみ	薬物療法 のみ	手術 + 薬物療法	手術 + 放射線 治療	手術 + 薬物療法 + 放射線 治療	薬物療法 + 放射線 治療	その他の 複合療法	経過観察	治療せず (他施設へ 紹介を含)	合計
0期		8										8
I期	5	13							1	1	2	22
II期	4	9			3						1	17
III期	6	10		1	9			1	3			30
IV期	2	1		1	6				9		3	22
不明											1	1
合計	17	41	0	2	18	0	0	1	13	1	7	100

### 肝がん(C22)

治療前 ステージ	外科手術の み	ラジオ波治 療のみ	放射線治療 のみ	薬物療法の み	手術 + 薬物療法	TA(C)E/ PEITのみ	手術 + 薬物療法 + 放射線 治療	薬物療法 + ラジオ波	その他の 複合療法	経過観察	治療せず (他施設へ 紹介を含)	合計
0期												0
I期			1	1				3			1	6
II期	4	4			1	3		5	3		3	23
III期	1	1		1		4		3	1	1	2	14
IV期	1			6	1	6			2		4	20
不明											1	1
合計	6	5	1	8	2	13	0	11	6	1	11	64

※ TA(C)E・・・肝動脈(化学)塞栓療法 PEIT・・・経皮的エタノール注入療法

### 肺がん(C34)

治療前 ステージ	外科手術の み	内視鏡的 手術のみ (胸腹腔 鏡を含)	放射線 治療のみ	薬物療法 のみ	手術 + 薬物療法	手術 + 放射線 治療	手術 + 薬物療法 + 放射線 治療	薬物療法 + 放射線 治療	その他の 複合療法	経過観察	治療せず (他施設へ 紹介を含)	合計
0期												0
I期	6	46	2		4	2	1	1	2	1	2	67
II期	2	2			2			1	2		2	11
III期	4	2	3	8	3		3	8	7		2	40
IV期	1		1	4			1	6	9	2	6	30
不明												0
合計	13	50	6	12	9	2	5	16	20	3	12	148

### 乳がん(C50)

治療前 ステージ	外科手術の み	内視鏡的 手術のみ (胸腹腔 鏡を含)	放射線 治療のみ	薬物療法 のみ	手術 + 薬物療法	手術 + 放射線 治療	手術 + 薬物療法 + 放射線 治療	薬物療法 + 放射線 治療	その他の 複合療法	経過観察	治療せず (他施設へ 紹介を含)	合計
0期	1											1
I期	4	1			4	1	5					15
II期	2			1	3		1	1			1	9
III期	1										1	2
IV期				1	1			1				3
不明												0
合計	8	1	0	2	8	1	6	2	0	0	2	30