2009年症例 主要5部位 ステージ別治療パターン

胃がん(C16)

治療前 ステージ	外科手術の み	内視鏡的 手術のみ (胸腹体腔 鏡を含)	放射線 治療のみ	薬物療法 のみ	手術 + 薬物療法	手術 + 放射線 治療	手術 + 物療法 放射線 治療	薬物療法 + 放射線 治療	その他の 複合療法	経過観察	治療せず (他施設へ 紹介を含)	合計
I期	12	63		1	7			1	1	5	9	99
Ⅱ期	6	2			6						2	16
Ⅲ期					4				1	1	2	8
Ⅳ期	1			12	3			1	1	1	6	25
不明,空白	1	2								2	6	11
合計	20	67	0	13	20	0	0	2	3	9	25	159

大腸がん(C18-C20)

治療前 ステージ	外科手術のみ	内視鏡的 手術のみ (胸腹体腔 鏡を含)	放射線 治療のみ	薬物療法 のみ	手術 + 薬物療法	手術 + 放射線 治療	手術 + 薬物療法 + 放射線 治療	薬物療法 + 放射線 治療	その他の 複合療法	経過観察	治療せず(他施設へ紹介を含)	合計
O期		6			1							7
I期	3	23		1					1	1	2	31
Ⅱ期	4	12		1	1		4	1		2	2	27
Ⅲ期	5	15			6		7	1	2			36
Ⅳ期	2	4	1	7	8		2		4	1	5	34
不明、空白												0
合計	14	60	1	9	16	0	13	2	7	4	9	135

<u>肝がん(C22)</u>

治療前 ステージ	外科手術のみ	ラジオ波治 療のみ	放射線治療 のみ	薬物療法の み	手術 + 薬物療法	TA(C)E/ PEITのみ	手術 + 放射線 治療	薬物療法 TA(C)E + ラジオ波	その他の 複合療法	経過観察	治療せず(他施設へ紹介を含)	合計
O期												0
I期	5	4		1		6		6	3	2	3	30
Ⅱ期	1	4		1		5		4	4	1	3	23
Ⅲ期				2		4			2	1	4	13
Ⅳ期		1		2				1	5		1	10
不明	1				1	1		1	1		2	7
合計	7	9	0	6	1	16	0	12	15	4	13	83

※ TA(C)E・・肝動脈(化学)塞栓療法 PEIT・・経皮的エタノール注入療法

肺がん(C34)

治療前 ステージ	外科手術のみ	内視鏡的 手術のみ (胸腹体腔 鏡を含)	放射線 治療のみ	薬物療法 のみ	手術 + 薬物療法	手術 + 放射線 治療	手術 + *物療法 放射線 放射療	薬物療法 + 放射線 治療	その他の 複合療法	経過観察	治療せず(他施設へ紹介を含)	合計
O期												0
I期	10	44	2	2	4					1	2	65
Ⅱ期	3	1	1	3	2						1	11
Ⅲ期	3	8	4	5	2	1		5	1		3	32
Ⅳ期	2	1	3	17	1				6	9	4	43
不明		1								1	2	4
合計	18	55	10	27	9	1	0	5	7	11	12	155

乳がん(C50)

治療前 ステージ	外科手術のみ	内視鏡的 手術のみ (胸腹体腔 鏡を含)	放射線 治療のみ	薬物療法 のみ	手術 + 薬物療法	手術 + 放射線 治療	手術 + 薬物療法 + 放射線 治療	薬物療法 + 放射線 治療	その他の 複合療法	経過観察	治療せず(他施設へ紹介を含)	合計
O期	1				1	2	1					5
I期	6		2	1	7	7	3					26
Ⅱ期	6		2	1	5		2					16
Ⅲ期	1		1		1		1					4
IV期			4				1					5
不明									1		1	2
合計	14	0	9	2	14	9	8	0	1	0	1	58