



令和7年度 第5回 大分大学医学部附属病院 市民公開講座

口腔がんと口腔前がん病変：早く見つかるために知っておいてほしいこと

講演② “口腔前がん病変”ってどんな病気？


# 早期口腔がん



# “口腔前がん病変”

- ・口にできる病気のうち、がん化率が高い病気。
- ・見た目は、白いもの、赤いもの、ただれて粘膜が荒れたもの、さまざま。
- ・正式な呼び名は口腔潜在的悪性疾患。

# 世界保健機関(WHO)による “口腔前がん病変”





# 白板症

- ・こすっても取れない白い病気
- ・有病率は約2.6%
- ・高齢の男性に多い 特に喫煙者
- ・タバコを吸わない人や女性、若い人にもできることがある
- ・がん化率は5～10%
- ・舌、歯肉に多い
- ・経過觀察あるいは切除する

# 白板症



# 白板症が先行したと考えられる口腔癌





# どちらの白板症ががん化しやすいでしょう？




# 口腔扁平苔癬

- ・有病率は1.27%
- ・40歳以降の女性に多い
- ・がん化率は0.5～1%
- ・原因不明(なにかしらのアレルギーが関連?)
- ・複数か所に症状ができる 特に頬粘膜に多い
- ・ステロイドで治療するが完治しにくい


# 口腔扁平苔癬



# がん化した口腔扁平苔癬





初診時




初診から13年後にがんを生じた

# 口腔前がん病変に 似ている病気




## 急性偽膜性カンジダ症

口の中にもともと存在する、カンジダという菌(カビの一種)が増殖した状態。  
体力の低下などで発症することがあります。



**ニコチン性口内炎（ニコチン性口蓋白色角化症）**  
ヘビースモーカーでよく見られます



## 義歯性口内炎

入れ歯を洗わないまま使用し続けたり、つけっぱなしにしていたいすると、菌が繁殖し炎症を起こして赤くになります。

# “口腔前がん病変”についてのまとめ

- ・正式には口腔潜在的悪性疾患といい、がん化率の高い病気のことです。
- ・有病率やがん化率は、病気によって異なります。
- ・自覚症状がない場合が多く、自身で気が付かないまま進行していく可能性があります。
- ・10年以上の長い期間をかけてがん化することもあるため、定期的な経過観察が重要です。