

がん化学(放射線)療法レジメン申請書 (ver.4)

・記載不備がある場合は審査対象になりません。*は記入不要です。

申請日	2022年6月1日	受付番号	*
診療科名	腎臓外科泌尿器科	がん種(コード)	*
診療科長名		登録ナンバー	*
申請医師名		承認日	*
審査区分(下記をチェックしてください)		マスタ登録日	*
通常審査を希望	<input checked="" type="checkbox"/>	マスタ変更日	*
迅速審査を希望	<input type="checkbox"/> 注1)	最終改訂年月日	*
迅速審査(患者追加)を希望 (過去登録歴あり)	<input type="checkbox"/> 注1)	登録削除日	*
HPでのレジメン公開の可否	可 <input checked="" type="checkbox"/> 不可 <input type="checkbox"/>		

注1) 迅速審査は患者限定となります。

がん種	レジメン名	実施区分	使用分類	適応分類
腎癌	Pembro+Lenva 注2)	<input type="checkbox"/> 入院 <input type="checkbox"/> 外来 <input checked="" type="checkbox"/> 入院及び外来	<input checked="" type="checkbox"/> 日常診療(試験以外) <input type="checkbox"/> 単施設自主研究 <input type="checkbox"/> 多施設自主研究 <input type="checkbox"/> 市販後臨床試験 <input type="checkbox"/> 治験 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 術前補助化学療法 <input type="checkbox"/> 術後補助化学療法 <input checked="" type="checkbox"/> 通常化学療法 <input type="checkbox"/> 大量化学療法 <input type="checkbox"/> その他()

・申請されたレジメンは原則共用ですが、科限定を希望する場合(治験や特殊な化学療法)は右にチェックしてください。

注2) レジメン名の命名法：①疾患(臓器) ②薬剤(多剤の場合はコンセンサスの得られた通称) ③投与方法、④臨床試験の場合は試験の名称または研究グループ名称—この順番に命名してください。(day8, day15などの投与日がある場合、オーダリングシステム上は別レジメン名となりますので、承認後⑤として・day8や・day15が加わります。)

(a)投与スケジュール記載例

薬剤名	投与量	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
薬剤A	Xmg/m ²	●																											
薬剤B	ymg/m ²	●							●							●													
1コース期間		28日		目標コース数		□有(コース)		■無(PDまで)																					

(b)投与日のスケジュール記載例

投与順序	投与薬剤名(商品名)	投与量		投与経路	投与方法	投与時間	その他コメント	投与日 Day(丸数字は投与順番を記載)																					
		量	単位					1	2	8																			
記載例	アロキシ注	0.75	mg	側管	点滴	30分	抗がん剤投与30前より開始	①																					
	デキサート注	9.9	mg																										
1	生食	100	mL	メイン	点滴		ルートキープ	①	①	①																			
	生食	250	ml																										
2	デキサート注	8.8	mg	側管	点滴	30分		②	②	②																			
	生食	100	mL																										
3	ゲムシタピン	1000	mg/m ²	側管	点滴	60分		③	③																				
	生食	100	ml																										
4	シスプラチン	100	mg/m ²	側管	点滴	60分		③																					
	生食	500	ml																										

様式3

(審査の参考にしますので簡単に記載してください。)

基準項目	
適格基準	<ul style="list-style-type: none"> ① 切除不能又は転移性の腎細胞癌 ② 年齢 18 歳以上 ③ Karnofsky Performance Score(KPS) ≥ 70 ④ 測定可能病変あり ⑤ 治療に対し文書で本人から同意が得られている
開始基準	<ul style="list-style-type: none"> ・白血球 $> 3000/\mu\text{L}$、好中球 $> 1500/\mu\text{L}$、血小板 $> 100000/\mu\text{L}$ ・Hb $> 9\text{g/dl}$ ・Cr; 施設基準値上限の 1.5 倍以下またはクレアチンクリアランス 30ml/min 以上 ・ALT、AST; 施設基準値上限の 3 倍未満(肝転移を有する場合は 5 倍以下) ・総ビリルビン; 施設基準値上限の 1.5 倍未満 ・血液凝固能 INR ≤ 1.5(抗凝固剤の治療を受けていない場合)。患者が抗凝固剤の治療を受けている場合は、INR が治療域の範囲内。
投与量 変更基準	<p>有害事象などで投与量を変更する際の基準を記載してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・キイトルーダ; 投与量変更の基準なし(有害事象出現時は投与延期または中止) ・レンビマ; 高血圧; 最大限の降圧薬治療にも係らず収縮期血圧 $\geq 160\text{mmHg}$ 又は拡張期血圧 $\geq 100\text{mmHg}$ \Rightarrow 休薬、降圧薬による治療 \Rightarrow 収縮期血圧 $\leq 150\text{mmHg}$ かつ拡張期血圧 $\leq 95\text{mmHg}$ に回復 \Rightarrow 1 段階減量して投与再開。 生命を脅かす悪性高血圧、高血圧クレーゼ等の副作用 \Rightarrow 投与中止 その他の副作用 Grade2/3/4(生命を脅かさない臨床検査値異常)の有害事象; 投与開始前の状態または Grade2 以下に回復したら、1 段階減量して再開 生命を脅かす Grade4 の有害事象; 投与中止

減量段階基準

- * 開始用量 1 日 1 回 20mg
- * 1 段階減量 1 日 1 回 14mg
- * 2 段階減量 1 日 1 回 10mg
- * 3 段階減量 1 日 1 回 8mg
- * 4 段階減量 1 日 1 回 4mg

以下の①～③のうち、当該レジメンが該当する箇所にチェックしてください。

- ① 標準治療^{注3)}である。または、標準治療に準ずる治療である
- ^{注3)} 標準治療とはエビデンスレベル「Ⅱ」以上であることを原則とします。
- ② 臨床試験の場合は IRB にて承認をうけている
- ③ ①②いずれにも該当しない(通常審査での申請は不可)

①、③の場合 エビデンスレベルを以下の表にチェックしてください。重要文献も添付してください。また、当該レジメンの申請理由について記入してください。なお、③の場合は当該レジメンをどのような位置づけで実施しようとしているのか、ガイドラインに一応の記載がある、学会やコミュニティでのコンセンサスがある、診療科内でのコンセンサスがある、など、そのレジメンの信頼度について申請者がどのように判断した上で申請しているのか、が具体的に分かるよう申請理由に記載して下さい。

Level	内容	チェック欄
I	Phase III のランダム化比較試験の結果、優越性もしくは非劣性を示したもの	<input checked="" type="checkbox"/>
II	Phase II の prospective study の結果により、標準治療になりうるものが学会などで広くコンセンサスを得ているもの	<input type="checkbox"/>
III	Phase II などの prospective study	<input type="checkbox"/>
IV	Retrospective study (case control study など)	<input type="checkbox"/>
V	Case reports	<input type="checkbox"/>
VI	専門家の意見	<input type="checkbox"/>

申請理由 ^{注4)}	切除不能あるいは転移性腎がん患者に対して有効かつ安全な使用が期待できるため
参考文献	Lenvatinib plus Pembrolizumab or Everolimus for Advanced Renal Cell Carcinoma N ENGL J MED 2021,384; 1289-1300

^{注4)} このレジメンの妥当性や必要性を含め、申請理由を審査委員にわかりやすく記載してください。無記入の場合には、審査対象となりませんのでご注意ください。なお、迅速審査の場合には、レジメンの説明に加えて、当該患者背景や使用する理由を記載してください。

②の場合

以下を記入してください。

1.試験名
2.試験期間
3.phase
4.IRB 承認の有無[予定]
プロトコール概要