

表1. 後発医薬品採用一覧

	商品名	メーカー	分類	先発医薬品	採用区分
〔内用薬〕					
1	バルプロ酸Na徐放顆粒40%「フジナガ」	藤永製薬	抗てんかん剤	セレニカR顆粒40%	常用
2	バルプロ酸ナトリウム細粒40%「EMEC」	エルメッドエーザイ	抗てんかん剤	デパケン細粒40%	常用
3	バレリンシロップ5%	大日本住友製薬	抗てんかん剤	デパケンシロップ5%	常用
4	バルプロ酸Na徐放B錠100mg「トーワ」	東和薬品	抗てんかん剤	デパケンR錠100mg	常用
5	バルプロ酸Na徐放B錠200mg「トーワ」	東和薬品	抗てんかん剤	デパケンR錠200mg	常用
6	ジクロフェナクNa徐放カプセル37.5mg「トーワ」	東和薬品	徐放性鎮痛・抗炎症剤	ボルタレンSRカプセル37.5mg	常用
7	エトドラク錠200mg「トーワ」	東和薬品	非ステロイド性鎮痛・抗炎症剤	ハイペン錠200mg	常用
8	クロンモリン錠10mg	高田製薬	四環系抗うつ剤	ルジオミール錠10mg	常用
9	炭酸リチウム錠100「ヨシトミ」	吉富薬品	躁病・躁状態治療剤	リーマス錠100	常用
10	炭酸リチウム錠200「ヨシトミ」	吉富薬品	躁病・躁状態治療剤	リーマス錠200	常用
11☆	リスペリドン内用液1mg/mL「MEEK」	Meiji Seika ファルマ	抗精神病剤	リスパダール内用液1mg/mL	常用
12☆	リスペリドン錠1「MEEK」	Meiji Seika ファルマ	抗精神病剤	リスパダールOD錠1mg	常用
13	パロキセチン錠5mg「アスペン」	アスペンジャパン	選択的セロトニン再取り込み阻害剤	パキシル錠5mg	常用
14	チキジウム臭化物カプセル10mg「トーワ」	東和薬品	キノリジジン系抗ムスカリン剤	チアトンカプセル10mg	常用
15	ジフェニドール塩酸塩錠25mg「日医工」	日医工	抗めまい剤	セファドール錠25mg	常用
16	ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「トーワ」	東和薬品	選択的β ₁ アンタゴニスト	メインテート錠0.625mg	常用
17	ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「トーワ」	東和薬品	選択的β ₁ アンタゴニスト	メインテート錠2.5mg	常用
18	アプリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」	ニプロ	不整脈治療剤	アスペノンカプセル20	常用
19	メトプロロール酒石酸塩錠20mg「トーワ」	東和薬品	高血圧・狭心症・不整脈治療剤	セロケン錠20mg	常用
20	ドキサゾシン錠2mg「NP」	ニプロ	血圧降下剤	カルデナリン錠2mg	常用
21	ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「日医工」	日医工	Ca拮抗剤	ヘルベッサー錠30	常用
22	ジピリダモール錠25mg「トーワ」	東和薬品	冠循環改善剤・抗血小板剤	ペルサンチン錠25mg	常用
23	ジピリダモール錠100mg「トーワ」	東和薬品	冠循環改善剤・抗血小板剤	ペルサンチン錠100mg	常用
24	シンバスタチン錠5「MEEK」	Meiji Seika ファルマ	HMG-CoA還元酵素阻害剤	リボバス錠5	常用
25	アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「日医工」	日医工	本態性・起立性・透析時低血圧治療剤	リズミック錠10mg	常用
26	セキナリンDS小児用0.1%	東和薬品	閉塞性気道疾患用剤	ホクナリンドライシロップ0.1%小児用	常用
27	スルピリド細粒50%「アメル」	共和薬品	精神情動安定剤 視床下部作用性抗潰瘍剤	ドグマチール細粒50%	常用
28☆	ラベプラゾールNa錠10mg「トーワ」	東和薬品	プロトンポンプ・インヒビター	パリエット錠10mg	常用

29	ルテオニン錠5mg	あすか製薬	切迫流・早産治療剤	ウテメリン錠5mg	常用
30	ナフトピジルOD錠25mg「EE」	エルメッドエーザイ	前立腺肥大症に伴う排尿障害改善剤	フリバスOD錠25mg	常用
31	アルファカルシドールカプセル0.5μg「EE」	エルメッドエーザイ	活性型ビタミンD ₃ 製剤	ワンアルファ錠0.5μg	常用
32	サルボグレラート塩酸塩錠100mg「日医工」	日医工	5-HT ₂ ブロッカー	アンブラーグ錠100mg	常用
33	クロピドグレル錠75mg「SANIK」	日医工	抗血小板剤	ブラビックス錠75mg	常用
34	エパルレスタット錠50「EK」	エルメッドエーザイ	アルドース還元酵素阻害剤	キネダック錠50mg	常用
35	ビカルタミドOD錠80mg「NK」	日本化薬	前立腺癌治療剤	カソデックスOD錠80mg	常用
36	ブシラミン錠100mg「日医工」	日医工	抗リウマチ剤	リマチル錠100mg	常用
37	ケトチフェンカプセル1mg「タイヨー」	武田テバファーマ	アレルギー性疾患治療剤	ザジテンカプセル1mg	常用
38	ケトチフェンドライシロップ0.1%「タイヨー」	武田テバファーマ	アレルギー性疾患治療剤	ザジテンドライシロップ0.1%	常用
39	エバスチンOD錠10mg「ケミファ」	日本ケミファ	持続性選択H ₁ 受容体拮抗剤	エバステルOD錠10mg	常用
40	オロパタジン塩酸塩顆粒0.5%「トーワ」	東和薬品	アレルギー性疾患治療剤	アレロック顆粒0.5%	常用
41	リファンピシンカプセル150mg「サンド」	サンド	抗菌製剤	リファジンカプセル150mg	常用
42	レボフロキサシン錠250mg「DSEP」	第一三共エスファ	広範囲経口抗菌製剤	クラビット錠250mg	常用
43	バラシクロビル顆粒50%「アスペン」	アスペンジャパン	抗ウイルス化学療法剤	バルトレックス顆粒50%	常用
44	ダイフェン配合顆粒	鶴原製薬	合成抗菌剤	バクタ配合顆粒	常用
45	ダイフェン配合錠	鶴原製薬	合成抗菌剤	バクタ配合錠	常用
46	ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「日医工」	日医工	気道粘液溶解剤	ビソルボン錠4mg	常用
47	アンブロキシソール塩酸塩シロップ小児用0.3%「トーワ」	東和薬品	気道潤滑去痰剤	ムコソルバンシロップ0.3%	常用
48	テオフィリン徐放錠200mg「日医工」	日医工	キサンチン系気管支拡張剤	ユニフィルLA錠200mg	常用
49	トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「日医工」	日医工	消化管運動調律剤	セレキノン錠100mg	常用
50	イトブリド塩酸塩錠50mg「トーワ」	東和薬品	消化管運動賦活剤	ガナトン錠50mg	常用
51	フロセミド錠10mg「NP」	ニプロ	利尿降圧剤	ラシックス錠10mg	常用
52	フロセミド錠20mg「NP」	ニプロ	利尿降圧剤	ラシックス錠20mg	常用
53	フロセミド錠40mg「NP」	ニプロ	利尿降圧剤	ラシックス錠40mg	常用
54	フロセミド細粒4%「EMEC」	エルメッドエーザイ	利尿降圧剤	ラシックス細粒4%	常用

〔外用薬〕					
55	ティアバランス点眼液0.1% 5mL	千寿製薬	角結膜上皮障害治療用点眼剤	ヒアレイン点眼液0.1% 5mL	常用
56	プロラノン点眼液0.1% 5mL	参天製薬	非ステロイド性抗炎症点眼剤	ニフラン点眼液0.1% 5mL	常用
57	レボフロキサシン点眼液1.5%「ファイザー」 5mL	ファイザー	広範囲抗菌点眼剤	クラビット点眼液1.5% 5mL	常用
58	ツロブテロールテープ0.5mg「HMT」	久光製薬	経皮吸収型 気管支拡張剤	ホクナリンテープ0.5mg	常用
59	ツロブテロールテープ1mg「HMT」	久光製薬	経皮吸収型 気管支拡張剤	ホクナリンテープ1mg	常用
60	ツロブテロールテープ2mg「HMT」	久光製薬	経皮吸収型 気管支拡張剤	ホクナリンテープ2mg	常用
61	インドメタシン外用液1%「日医工」 60mL	日医工	経皮鎮痛消炎剤	インテバン外用液1% 60mL	常用
62	ジクロフェナクNaゲル1%「SN」 50g	日本ジェネリック	経皮鎮痛消炎剤	ボルタレンゲル1% 50g	常用
63	ロキソプロフェンNaゲル1%「NP」 50g	ニプロ	経皮鎮痛消炎剤	ロキソニンゲル1% 50g	常用
64	テルビナフィン塩酸塩外用液1%「F」 10g	富士製薬	アリルアミン系抗真菌剤	ラミシール外用液1% 10g	常用
65	塩酸テルビナフィンクリーム1%「MEEK」 10g	Meiji Seika ファルマ	アリルアミン系抗真菌剤	ラミシールクリーム1% 10g	常用
66	ウリモックスクリーム10% 20g	日医工	角化症治療剤	ウレパールクリーム10% 20g	常用
67	ビダラビン軟膏3%「MEEK」 5g	Meiji Seika ファルマ	抗ウイルス剤	アラセナーA軟膏3% 5g	常用
68☆	リドカインテープ18mg「ニプロ」 30.5mm×50.0mm	ニプロ	貼付用局所麻酔剤	ペンレステープ18mg 30.5mm×50.0mm	常用

上記医薬品は、該当する先発医薬品の在庫が終了次第切り替えとなります。
☆上記医薬品11、12、28、68は先発医薬品と適応症が異なるため、先発医薬品は患者限定となります。