

表1. 常用医薬品

	商品名	規格	一般名	分類	備考
〔内用薬〕					
1	ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg	10mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物	プロトンポンプ阻害薬	
2	グーフィス錠5mg	5mg	エロピキシバット水和物	胆汁酸トランスポーター阻害剤	
3	沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」	500mg	沈降炭酸カルシウム	高リン血症治療剤	炭カル錠500mg「旭化成」から切り替え
〔外用薬〕					
4	フェントステープ0.5mg	0.5mg	フェンタニルクエン酸塩	経皮吸収型 持続性疼痛治療剤	
5	ダイアコートクリーム0.05% 5g/本	5g/本	ジフロラゾン酢酸エステル	外用合成副腎皮質ホルモン剤	ジフラルクリーム0.05% 5g/本から切り替え

表2. 診療科限定医薬品

	商品名	規格	一般名	分類	診療科/備考
〔内用薬〕					
1	ゼルヤンツ錠5mg	5mg	トファシチニブクエン酸塩	ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害剤	膠原病内科、整形外科、消化器内科/ 院外専用から身分変更
2	アレセンサカプセル150mg	150mg	アレクチニブ	抗悪性腫瘍剤/ALK阻害剤	腫瘍内科、呼吸器外科/ 院外専用から身分変更
〔注射薬〕					
3	ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL	40mg	アダリムマブ(遺伝子組換え)	ヒト型抗ヒトTNF αモノクローナル抗体製剤	膠原病内科、整形外科、皮膚科、消化器内科、 小児科、眼科/ヒュミラ皮下注40mgシリンジ 0.4mLから切り替え
4	ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL	80mg	アダリムマブ(遺伝子組換え)	ヒト型抗ヒトTNF αモノクローナル抗体製剤	膠原病内科、内分泌・糖尿病内科、皮膚科、 消化器内科、眼科/ヒュミラ皮下注80mg シリンジ0.8mLから切り替え
5	シンボニー皮下注50mg オートインジェクター0.5mL	50mg	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	ヒト型抗ヒトTNF αモノクローナル抗体製剤	膠原病内科、整形外科、消化器内科/ シンボニー皮下注50mgシリンジ0.5mL から切り替え

表3. 患者限定医薬品

	商品名	規格	一般名	分類	診療科/備考
〔内用薬〕					
1	エジュラント錠25mg	25mg	リルピビリン塩酸塩	抗ウイルス化学療法剤/非ヌクレオシド系 逆転写酵素阻害剤(NNRTI)	
2	ブリジスタ錠600mg	600mg	ダルナビル エタノール付加物	抗ウイルス化学療法剤	
3	セバミット-R細粒2%	20mg/g	ニフェジピン	カルシウム拮抗剤/ニフェジピン持続性製剤	
4	ゾスバタ錠40mg	40mg	ギルテリチニブフマル酸塩	抗悪性腫瘍剤/FLT3阻害剤	

表4. 院外専用医薬品

	商品名	規格	一般名	分類	備考
〔内用薬〕					
1	アトーゼット配合錠LD	エゼチミブ 10mg アトルバスタチンカルシウム水和物 10mg		小腸コレステロールトランスポーター阻害剤/ HMG-CoA還元酵素阻害剤配合剤	
2	バルモディア錠0.1mg	0.1mg	ペマフィブラート	高脂血症治療剤	
3	メモリードライシロップ2%	20mg/g	メマンチン塩酸塩	NMDA受容体拮抗アルツハイマー型認知症 治療剤	
4	グルベス配合OD錠	ミチグリニドカルシウム水和物 10mg ボグリボース 0.2mg		速効型インスリン分泌促進薬/食後過血糖改善 配合薬	グルベス配合錠から切り替え
5	ザーコリカプセル250mg	250mg	クリゾチニブ	抗悪性腫瘍剤/チロシンキナーゼ阻害剤	患者限定から身分変更
6	アグリリンカプセル0.5mg	0.5mg	アナグレリド塩酸塩水和物	本態性血小板血症治療剤	患者限定から身分変更
7	ザイティガ錠250mg	5mg	アピラテロン酢酸エステル	前立腺癌治療剤(CYP17阻害剤)	科限定から身分変更
8	シングレアチュアブル錠5mg	5mg	モンテルカストナトリウム	ロイコトリエン受容体拮抗薬	常用から身分変更
9	ストロカイン錠5mg	5mg	オキセサゼイン	消化管粘膜局麻剤	常用から身分変更
10	テルロン錠0.5mg	0.5mg	テルグリド	選択的ドパミン作動薬	常用から身分変更
〔外用薬〕					
11	ラバリムスゲル0.2%	0.2g/本	シロリムス	mTOR阻害剤	
12	アラミスト点鼻液27.5μg120噴霧用	27.5μg	フルチカゾンフランカルボン酸 エステル	定量噴霧式アレルギー性鼻炎治療剤	
〔注射薬〕					
13	ベタフェロン皮下注用960万国際単位	960万 国際単位	インターフェロン-β-1b (遺伝子組換え)	遺伝子組換え型インターフェロン-β-1b製剤	患者限定から身分変更

表5.仮採用医薬品

	商品名	規格	一般名	分類	申請科/備考
〔内用薬〕					
1*	トラディアンズ配合錠AP	エンパレグリフロジン 10mg リナグリプチン 5mg		選択的SGLT2阻害薬/ 胆汁排泄型選択的DPP-4阻害薬配合剤	内分泌・糖尿病内科、循環器内科、血液内科、 総合内科・総合診療科
2*	ベオーバ錠50mg	50mg	ビベグロン	選択的β ₃ アドレナリン受容体作動性 過活動膀胱治療剤	腎臓外科・泌尿器科、内分泌・糖尿病内科
3*	ページニオ錠50mg	50mg	アベマシクリブ	抗悪性腫瘍剤/CDK4及び6阻害剤	乳腺外科
4*	ページニオ錠150mg	150mg	アベマシクリブ	抗悪性腫瘍剤/CDK4及び6阻害剤	乳腺外科
5*	メアナ配合錠HD	アナグリプチン 100mg メホルミン塩酸塩 500mg		選択的DPP-4阻害剤/ ビッグアナイド系薬剤配合剤	内分泌・糖尿病内科/院外専用
6*	モビコール配合内用剤	マクロゴール4000 6.5625g 塩化ナトリウム 0.1754g 炭酸水素ナトリウム 0.0893g 塩化カリウム 0.0251g		慢性便秘症治療薬	消化器外科、小児外科、小児科、 総合内科・総合診療科
7	アジレト錠0.5mg	0.5mg	ラサギリン	パーキンソン病治療剤(選択的MAO-B阻害剤)	神経内科
8	アーリーダ錠60mg	60mg	アパルタミド	前立腺癌治療剤	腎臓外科・泌尿器科
9	ミネプロ錠1.25mg	1.25mg	エサキセレン	選択的ミネラルコルチコイド受容体ブロッカー	内分泌・糖尿病内科、腎臓内科
10	ミネプロ錠2.5mg	2.5mg	エサキセレン	選択的ミネラルコルチコイド受容体ブロッカー	内分泌・糖尿病内科、腎臓内科、循環器内科
11	ロソーゼット配合錠LD	エゼチミブ 10mg ロスバスタチンカルシウム 2.5mg		小腸コレステロールトランスポーター阻害剤/ HMG-CoA還元酵素阻害剤配合剤	内分泌・糖尿病内科、腎臓内科、循環器内科/ 院外専用
〔外用薬〕					
12*	エイベリス点眼液0.002%(2.5mL/本)	20μg/mL	オミデネバグ イソプロピル	選択的EP2受容体作動薬/ 緑内障・高眼圧症治療剤	眼科
13*	リンデロン坐剤1.0mg	1mg	ベタメタゾン	合成副腎皮質ホルモン剤	消化器内科/院外専用
14	テリルジー100エリプタ30吸入用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル 100μg ウメクリジニウム臭化物 62.5μg ピランテロールトリフェニル酢酸塩 25μg		3成分配合COPD治療剤	呼吸器内科、総合内科・総合診療科/院外専用
〔注射薬〕					
15*	ケプガラ皮下注200mg オートインジェクター	200mg	サリルマブ(遺伝子組換え)	ヒト型抗ヒトIL-6受容体モノクローナル抗体製剤	膠原病内科

*上記医薬品1-6, 12, 13, 15は継続審議となります。

下線部を引いている診療科は現在、使用している診療科です。

表6.不採用医薬品及び削除医薬品一覧

商品名	規格	一般名	分類	備考	
〔内用薬〕					
1	ミネプロ錠5mg	5mg	エサキセレン	選択的ミネラルコルチコイド受容体ブロッカー	不採用
2	ロソーゼット配合錠HD	エゼチミブ 10mg ロスバスタチンカルシウム 5mg		小腸コレステロールトランスポーター阻害剤/ HMG-CoA 還元酵素阻害剤配合剤	不採用
3	炭カル錠500mg「旭化成」	500mg	沈降炭酸カルシウム	制酸剤	沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」と切り替え
4	アセトアミノフェン錠200mg「マルイシ」	200mg	アセトアミノフェン	解熱鎮痛剤	不採用
5	アセトアミノフェン錠500mg「マルイシ」	500mg	アセトアミノフェン	解熱鎮痛剤	不採用
6	グルベス配合錠(院外)	ミチグリニドカルシウム水和物 10mg ボグリボース 0.2mg		速効型インスリン分泌促進薬/食後過血糖改善 配合薬	グルベス配合OD錠と切り替え
7	フルダラ錠10mg(院外・患限)	10mg	フルダラビンリン酸エステル錠	抗悪性腫瘍剤	前回削除候補
8	プロセキソール錠0.5mg(院外)	0.5mg	エチニルエストラジオール	卵胞ホルモン製剤	前回削除候補
9	ブシ末	500g/瓶	ブシ末	生薬製剤	前回削除候補
〔外用薬〕					
10	ポリミキ洗浄水 500mL/瓶	500mL	硫酸ポリミキシンB	膀胱洗浄・腔洗浄剤	前回削除候補
11	ジフラルクリーム0.05% 5g/本	5g/本	ジフロラン酢酸エステル	外用合成副腎皮質ホルモン剤	ダイアコートクリーム0.05% 5g/本と切り替え
〔注射薬〕					
12	ケブザラ皮下注150mgオートインジェクター	150mg	サリルマブ(遺伝子組換え)	ヒト型抗ヒトIL-6受容体モノクローナル抗体製剤	不採用
13	ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL(科限)	40mg	アダリムマブ(遺伝子組換え)	ヒト型抗ヒトTNF αモノクローナル抗体製剤	ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mLと切り替え
14	ヒュミラ皮下注80mgシリンジ0.8mL(患限)	80mg	アダリムマブ(遺伝子組換え)	ヒト型抗ヒトTNF αモノクローナル抗体製剤	ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mLと切り替え
15	シンボニー皮下注50mgシリンジ0.5mL	50mg	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	ヒト型抗ヒトTNF αモノクローナル抗体製剤	シンボニー皮下注50mg オートインジェクター0.5mLと切り替え
16	アビドラ注カート(院外)	300単位 /3mL	インスリン グルリジン (遺伝子組換え)	超速効型インスリンアナログ製剤	前回削除候補

表7. 後発医薬品採用一覧

	商品名	メーカー	分類	先発医薬品	採用区分
〔内用薬〕					
1	カルベジロール錠1.25mg「トーワ」	東和薬品	慢性心不全治療剤	アーチスト錠1.25mg	院外
2	カルベジロール錠2.5mg「トーワ」	東和薬品	慢性心不全治療剤/ 頻脈性心房細動治療剤	アーチスト錠2.5mg	常用
3	カルベジロール錠10mg「トーワ」	東和薬品	持続性高血圧・狭心症治療剤/ 慢性心不全治療剤/ 頻脈性不整脈治療剤	アーチスト錠10mg	常用
4	ミグリトールOD錠50mg「トーワ」	東和薬品	糖尿病食後過血糖改善剤	セイブル錠50mg	院外